

SK - Vyhlásenie zhody č. 05/08/04 – LAUFEN CZ

C
SK

Podpísaný zástupca

výrobcu: LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika

výrobne: LAUFEN CZ s.r.o. Praha
prevádzka Znojmo
Průmyslová 14
670 40 Znojmo
Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **keramické bidety** značky Jika sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje tieto normy:

- STN 72 4801:1979 Výrobky zdravotnickej keramiky. Názvy a definície
- STN 72 4840:1985 Výrobky zdravotnickej keramiky. Všeobecné technické požiadavky
- STN 72 4841:1993 Výrobky zdravotnickej keramiky. Skúšobné metódy
- STN EN 35:1993 Bidety stojace na podlahe, s horným prívodom vody. Pripojovacie rozmery
- STN EN 36:2001 Nástenné bidety s horným prívodom vody. Rozmery pripájacích otvorov

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Rozmery a deformácie (mm)		Protokoly o zkouškách č. 030-027611
- rozmer d_2	35 +2 -0	
- rozmer g_1	≤ 80	
- rozmer g_4	≥ 32	
- rozmer g_5	≥ 55	
- rozmer r	≥ 25	
- rozmer r_1	≥ 30	
- rozmer s	≤ 18	
- rozmer t	≤ 170	
- rozmer d_3	46 +2 -3	
- rozmer d_4	63	
- rozmer d_5	≤ 75	
- rozmer d_6	≥ 60	
- rozmer h	45 +5 -0	
- rozmer h_1	45 +0 -5	
- rozmer p	≤ 250	
- rozmer m	≥ 180	
- pokles vonkajšieho obvodu splachovacieho venca	≤ 5	
- deformácia dosadacej plochy	≤ 5	
Nasiakavosť (%)	priemer ≤ 1,0	
Chemická odolnosť	bez stopy po čiare nanesej ceruzkou	
Teplná odolnosť	bez trhlin a prasklín po ohriati a následnom ochladiení	
Mechanická pevnosť	po uplynutí doby zaťažovania bez porušenia	
Funkčné vlastnosti (dm^3s^{-1})	≥ 0,25	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické bidety sú vyrábané vytvarovaním, vysušením, striekaním glazúry na povrch polotovaru a následným výpalom, kde výrobok získa konečný tvar a vlastnosti.

Keramické bidety sú výrobky z keramického materiálu umiestňované v zdravotníckych, obytných, verejných a priemyselných budovách slúžiace k osobnej hygiene človeka. Bidety sú výrobky zdravotníckej keramiky určené k umývaniu vonkajších vyprázdňovacích orgánov človeka a k odvádzaniu vody do kanalizácie.

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0300 Plzeň, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.1

Praha, 26.08.2004

Meno a funkcia oprávneného pracovníka: Juan Serra – jednatel společnosti

Podpis:



Pečiatka:

LAUFEN
LAUFEN CZ spol. s r. o. (3)
V Tůních 3/1637, 120 00 Praha 2
IČO: 25758691, DIČ: 002-25758691

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2, Česká republika

Telefon: +420-2-963 377 11
Fax: +420-2-963 377 12
www.laufen.cz

IČO: 25758691
DIČ: 002-25758691