

SK - Vyhlásenie zhody č. 01/08/04 – LAUFEN CZ

C
SK

Podpísaný zástupca

výrobcu: LAUFEN CZ s.r.o.
V Túnich 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika

výrobne: LAUFEN CZ s.r.o. Praha
prevádzka Bechyně
Na Libuši 717
391 65 Bechyně
Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **keramické umývadlá** značky Jika sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje tieto normy:

- STN 72 4801:1979 Výrobky zdravotnickej keramiky. Názvy a definície
- STN 72 4840:1985 Výrobky zdravotnickej keramiky. Všeobecné technické požiadavky
- STN 72 4841:1993 Výrobky zdravotnickej keramiky. Skúšobné metódy
- STN EN 31:2000 Stojanové umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 32:2000 Závesné umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 111:2004 Závesné umývadlá na opláchnutie rúk. Rozmery pripájacích otvorov

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Rozmery a deformácie (mm)		Protokoly o zkouškách č. 030-027027 č. 030-027834 č. 030-028512
- rozmer d_2	35 +2 -0	
- rozmer g_1	≤ 80	
- rozmer g_2	≤ 65	
- rozmer g_4	≥ 32	
- rozmer g_5	≥ 55	
- rozmer g_6	≥ 32	
- rozmer r	≥ 25	
- rozmer r_1	≥ 30	
- rozmer s	≤ 18	
- rozmer t	≤ 170	
- rozmer d_3	46 +2 -3	
- rozmer d_4	63	
- rozmer d_5	≤ 75	
- rozmer d_6	≥ 60	
- rozmer h	45 +5 -0	
- rozmer h_1	45 +0 -5	
- rozmer p	≤ 250	
- rozmer n	280 ±10	
- rozmer p_2	≥ 40 ≤ 72	
- kridlovanie	≤ 4	
- deformácia zadnej steny	≤ 2	
Nasiakavosť (%)	priemer ≤ 1,0	
Chemická odolnosť	bez stopy po čiare nanesej ceruzkou	
Tepelná odolnosť	bez trhlin a prasklín po ohriati a následnom ochladiení	
Mechanická pevnosť	po uplynutí doby zaťažovania bez porušenia	
Funkčné vlastnosti ($dm^3 s^{-1}$)	≥ 0,25	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické umývadlá sú vyrábané vytvarovaním, vysušením, striekaním glazúry na povrch polotovaru a následným výpalom, kde výrobok získa konečný tvar a vlastnosti. Keramické umývadlá sú výrobky z keramického materiálu umiestňované v zdravotníckych, obytných, verejných a priemyselných budovách a v dopravných prostriedkoch slúžiace k osobnej hygiene človeka a k umývaniu predmetov. Keramické umývadlá sú výrobky zdravotníckej keramiky určené k zberu a odvodu vody, používanej k umývaniu častí ľudského tela.


Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0300 Plzeň, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.1

Praha, 26.08.2004

Meno a funkcia oprávneného pracovníka: Juan Serra – jednatel společnosti

Podpis:



Pečiatka:

LAUFEN

LAUFENCZ spol. s r. o. ©
V Tůňích 3/1637, 120 00 Praha 2

LAUFEN CZ s.r.o. IČO: 25758691, DIČ: 002-25758691 +420-2-963 377 11

V Tůňích 3/1637

Fax: +420-2-963 377 12

IČO: 25758691

120 00 Praha 2, Česká republika

www.laufen.cz

DIČ: 002-25758691