

SK - Vyhlásenie zhody č. 03/08/04 – LAUFEN CZ

C
SK

Podpísaný zástupca

výrobcu: LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
Česká republika

výrobne: LAUFEN CZ s.r.o. Praha
prevádzka Znojmo
Průmyslová 14
670 40 Znojmo
Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **keramické umývadlá** značky Jika sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje tieto normy:

- STN 72 4801:1979 Výrobky zdravotníckej keramiky. Názvy a definície
- STN 72 4840:1985 Výrobky zdravotníckej keramiky. Všeobecné technické požiadavky
- STN 72 4841:1993 Výrobky zdravotníckej keramiky. Skúšobné metódy
- STN EN 31:2000 Stožanové umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 32:2000 Závesné umývadlá. Rozmery pripájacích otvorov
- STN EN 111:2004 Závesné umývadlá na opláchnutie rúk. Rozmery pripájacích otvorov

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške
Rozmery a deformácie (mm)		Protokoly o zkouškách č. 030-027524
- rozmer d ₂	35 +2 -0	
- rozmer g ₁	≤ 80	
- rozmer g ₄	≥ 32	
- rozmer g ₅	≥ 55	
- rozmer r	≥ 25	
- rozmer r ₁	≥ 30	
- rozmer s	≤ 18	
- rozmer t	≤ 170	
- rozmer d ₃	46 +2 -3	
- rozmer d ₄	63	
- rozmer d ₅	≤ 75	
- rozmer d ₆	≥ 60	
- rozmer h	45 +5 -0	
- rozmer h ₁	45 +0 -5	
- rozmer p	≤ 250	
- rozmer n	280 ±10	
- rozmer p ₂	≥ 40 ≤ 72	
- kridlovanie	≤ 4	
- deformácia zadnej steny	≤ 2	
Nasiakavosť (%)	priemer ≤ 1,0	
Chemická odolnosť	bez stopy po čiare nanesej ceruzkou	
Tepelná odolnosť	bez trhlin a prasklín po ohriati a následnom ochladiení	
Mechanická pevnosť	po uplynutí doby zaťažovania bez porušenia	
Funkčné vlastnosti (dm ³ s ⁻¹)	≥ 0,25	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Keramické umývadlá sú vyrábané vytvarovaním, vysušením, striekaním glazúry na povrch polotovaru a následným výpalom, kde výrobok získa konečný tvar a vlastnosti.

Keramické umývadlá sú výrobky z keramického materiálu umiestňované v zdravotníckych, obytných, verejných a priemyselných budovách a v dopravných prostriedkoch slúžiace k osobnej hygiene človeka a k umývaniu predmetov. Keramické umývadlá sú výrobky zdravotníckej keramiky určené k zberu a odvodu vody, používanej k umývaniu častí ľudského tela.

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0300 Plzeň, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.1

Praha, 26.08.2004

Meno a funkcia oprávneného pracovníka:

Podpis:



Pečiatka:

LAUFEN

LAUFENCZ spol. s r.o. (3)
V Tůněch 3/1637, 12000 Praha 2
IČO: 25758691, DIČ: 002-25758691

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tůněch 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

tel: +420-2-963 377 11

Fax: +420-2-963 377 12

www.laufen.cz

IČO: 25758691

DIČ: 002-25758691