



**indústrias metalúrgicas, sa**

TEL. 351 234 630 410  
FAX 351 234 630 411  
APARTADO 3041 - ALAGÔA  
3754-901 ÁGUEDA - PORTUGAL

**SK - Vyhlásenie zhody**

**C<sub>SK</sub>**

Dolu podpísaný zástupca

výrobca: **BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041  
3754-901 Águeda, Portugalsko**

výrobne: **BLB Indústrias Metalúrgicas, sa, Alagôa – Apartado 3041, 3754-901 Águeda, Portugalsko**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Oceľové smaltované sprchovacie vaničky**

veľkosti: (700 x 700) mm, (800 x 800) mm, (900 x 900) mm

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje:

**STN 91 4101: 1999.**

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Materiálové vyhotovenie a úprava povrchu	uvedená v čl. 2.2 STN 91 4101	060007/1, 060007/2 <sup>1)</sup>
Hrúbka smaltu	max. 0,6 mm	060007/3 <sup>1)</sup>
Odolnosť smaltu proti nárazu	bez popraskania pri údere silou 40 N	060007/4 <sup>1)</sup>
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	smalt odoláva striedaniu teplôt s rozdielom min. 75 °C	060007/5 <sup>1)</sup>
Odolnosť proti oteru	bez porušenia smaltu po trení brúsny práškom	060007/6 <sup>1)</sup>
Odolnosť smaltu proti alkáliám	bez zdrsnenia smaltu po pôsobení 8 % roztoku uhličitanu sodného	137/00 <sup>2)</sup>
Odolnosť smaltu proti kyselinám	min. trieda A po pôsobení 10 % roztoku kyseliny citrónovej	137/00 <sup>2)</sup>
Spojenie s ochranným vodičom	min. jedna svorka na vodič vytvárajúca ochranné pospájanie podľa STN 33 2135	060007/10 <sup>1)</sup>

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky sa vyrábajú z jedného kusu oceľového plechu hrúbky 0,9 mm, tvar vyhotovený lisovaním.

Typy a rozmery (v mm) výrobkov sú:

⇒ SOFIA 70 (700 x 700) mm, SOFIA 80 (800 x 800) mm, SOFIA 90 (900 x 900) mm

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky uvedených typov sa umiestňujú v priestore určenom na sprchovanie s priamym napojením odtokového otvoru na sifón. Dodávajú sa spolu s návodom na montáž a montáž uzemnenia vaničky.

Oceľové smaltované sprchovacie vaničky sú určené na použitie pre domáce účely vrátane hotelov, internátov, zdravotníckych zariadení a podobných budov, okrem tých, kde sa vyžadujú špeciálne liečebné predpisy.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- <sup>1)</sup> Technický a skúšobný ústav, š.p., Skúšobné laboratórium TZBaS, Piešťany
- <sup>2)</sup> LABEKO Piešťany, Skúšobné laboratórium

Meno: **Zeferino Neto**

*podpis*

Funkcia: **Generálny riaditeľ**

Dátum: **1. 4. 2005**



**Indústrias Metalúrgicas S.A.  
A Administração**