



A Division of Watts Water Technologies Inc.

Watts Industries Deutschland GmbH

Gosramsteiner Hauptstrasse 167
76829 LANDAU
DEUTSCHLAND
Tel: +49 6341 9656-222
Fax: +49 6341 9656-220
E-Mail: info@wattsindustries.de
http://www.wattsindustries.sk

VYHLÁSENIE O ZHODE

vydané

podľa § 13 ods. 1 zákona č. 264/99 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a § 5 nariadenia vlády č. 400/1999 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na ostatné určené výrobky.

Vyhlasenie o zhode vydáva výrobca

Obchodné meno: Watts Industries Cazzaniga

Sídlo: Via Parco, snc

I 20046 Biassono

Ako vývozca výrobku

Názov: Armatúry ústredného kúrenia - redukčné ventily

Typ DRV, DRV-N, HWG, Alimat, ALD, ALMD, ALOD, ALOMD, DN 15 - 50

Výrobca: Krajina pôvodu: Watts Industries Cazzaniga, Taliansko

Popis a funkcia výrobku:

Výrobok je vhodný na použitie do stavieb pre rozvody do vykurovacích a sanitárnych systémov do teploty 120°C a maximálny tlak do 1,0 Mpa

Detailný popis výrobku je uvedený v dodavanej dokumentácii k výrobku.

Dovozca vyhlasuje, že

- Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté upatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 400/1999 Z.z.
- Posúdenie zhody bolo vykonané:
§ 12 ods. 3 písm. b + c Zákona č. 264/1999 Z.z.
- Pri posudzovaní zhody boli použité:
slovenské technické normy:
STN 13 7100 : 1963 - Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy
STV 10 9423
- Posúdenie zhody uvedeným postupom v bode C. vykonala autorizovaná osoba:


Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.a., SKTC-104, Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
IČO: 00 057 380

01.02.2006

Dátum a miesto vydania vyhlásenia
zodpovednej osoby

Ladislav Balvan
meno, priezvisko a podpis - počiatka


Technická kancelária - SR
Ladislav BALVAN
013 15 Pačkov 80 • okr. ŽILINA
tel/fax: 041/5424 121



SPRÁVA O POČIATOČNÝCH SKÚŠKACH STAVEBNÉHO VÝROBKU

č. S 03/06/0018/4201/SC

v zmysle ustanovení § 7 ods. 2, resp. § 7 ods. 4, ako aj § 9 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov

Výrobok: - Redukčné ventily DN 15 až 50
typ DRV, DRV-N, HWG, ALIMAT, ALD, ALMD, ALOD, ALOMD

ČSK: 4201

KP: 29.13.13

PCS: 8481

Výrobca: - Watts Industries Deutschland GmbH, Godramsteiner Hauptstrasse 167,
D-76829 Landau - Nemecko

Miesto výroby: - WATTS Intermes S.p.A., Zona Industriale Caldaro (BZ) 39052
- Taliansko

Popis výrobku, údaje o vhodnosti použitia výrobku:

- určené do vykurovacích a sanitárnych rozvodov s maximálnym vstupným tlakom do 1,6 Mpa
za podmienok montáže, prevádzky a údržby stanovenej v TDP.

Špecifikácia / počet vzoriek: - sú uvedené v protokoloch o skúškach (viď zoznam podkladov)

Spôsob odobratia vzoriek: - Nová vzorka nebola požadovaná. Výsledky skúšok a zistení boli
prevzaté z protokolov uvedených v zozname podkladov. Posúdenie vlastností podľa STN EN 1567
bolo vykonané na podklade predloženej dokumentácie a výsledkov predchádzajúcich skúšok.

Miesto odobratia vzoriek: - sú uvedené v protokoloch o skúškach (viď zoznam podkladov)

Dátumy odobratia vzorky: - sú uvedené v protokoloch o skúškach (viď zoznam podkladov)